



NT 50/2 ME CLASSIC

Двухтурбинный пылесос NT 50/2 Me Classic для сбора сухого, влажного мусора и жидкостей с картриджным фильтром и 50л баком. Подходит для сбора всех типов сухих и влажных загрязнений. Превосходная сила всасывания, простота эксплуатации и неизменное качество!



Артикул 1.667-030.0

Технические характеристики		
Штрих-код (EAN)		4054278070650
Род тока (число фаз)	~	1
Напряжение	В	220 / 240
Частота	Гц	50 / 60
Расход воздуха	л/с	2 × 53
Разрежение	мбар / кПа	225 / 22,5
Объем мусоросборника	л	50
Материал контейнера для мусора		Из нержавеющей стали
Потребляемая мощность	Вт	макс. 2300
Стандартная номинальная ширина		DN 40
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	76
Цвет		серебряный
Масса (без принадлежностей)	кг	17,5
Вес (с упаковкой)	кг	23,947
Размеры (Д×Ш×В)	мм	580 × 510 × 850

Комплектация		
Длина всасывающего шланга	м	2,5
Колено		Пластик
Количество всасывающих трубок	шт.	2
Длина всасывающих трубок	мм	550
Материал всасывающих трубок		Сталь, хромированная
Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола	мм	360
Щелевая насадка		■
Патронный фильтр		Бумажный
Мусоросборник из нержавеющей стали		■
Рукоятка для перемещения		■

■ Включено в комплект поставки



Надежный и простой в транспортировке

- Высокая мобильность по разным поверхностям благодаря надежному шасси, большим колесам и металлическим поворотным роликам.
- Стандартная ручка для транспортировки обеспечивает максимальную мобильность



Отличная мощность всасывания

- 2 мощные турбины гарантируют очень высокую силу всасывания.
- Высокая сила всасывания обеспечивает отличный результат очистки и превосходную эффективность



Уборка без фильтр-мешков

- Двухмоторный пылесос NT Classic оснащен испытанным патронным фильтром Kärcher.
- Патронный фильтр позволяет использовать пылесос без фильтр-мешков.

АКСЕССУАРЫ NT 50/2 ME CLASSIC
1.667-030.0



		Артикул	Описание	
ПАТРОННЫЙ ФИЛЬТР, СТАНДАРТНЫЙ, ОТ VIA C ДО УРОВНЯ ПЫЛИ M				
Патронный фильтр (бумажный)				
Бумажный картридж для фильтра	1	6.907-038.0	Бумажный патронный фильтр (испытания по категории BIA-C, категория пыли M), подходит в качестве основного фильтра для сухой и влажной уборки.	■
КОЛЕНО				
Пластмассовое колено				
Пластмассовое колено, C-DN 40	2	5.031-904.0	Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	■
НАСАДКИ				
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)				
Универсальная насадка для пола для влажной/сухой уборки	3	6.907-408.0	Универсальная насадка для пола, диаметр – 40 мм), пластик, 360 мм. С роликами, щеточными полосками (6.905-878.0) и резинками (6.905-877.0)	■
Щелевая насадка				
Щелевая насадка	4	9.770-877.0	Пластиковая.	■
Насадка для автомобиля				
Насадка для автомобиля, DN 40, 90 мм	5	6.900-952.0	Угловая, плоская, пластиковая автомобильная насадка для пылесоса около 90 мм шириной. Только для пылесосов NT.	□
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА				
Металлические удлинительные трубки				
Удлинительная трубка, DN 40	6	6.900-275.0	Удлинительная трубка (DN 40, 1 шт. 0,55 м) в исполнении из хромированного металла входит в стандартную комплектацию практически всех коммерческих пылесосов с двумя двигателями. Предлагается в качестве дополнительного оборудования для коммерческих пылесосов NT с одним двигателем и всасывающим шлангом DN 40.	■
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Всасывающий шланг компл-т для замены	7	9.755-475.0		■
FILTER BAGS				
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)				
Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 шт., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	8	2.885-753.0	Прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки большого размера из нетканого материала для любых 2-моторных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Сертифицированы по классу M, подходят к мусоросборникам объемом от 65 до 75 л.	□
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)				
Бумажные фильтр-мешки, 5 шт., NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	9	6.904-285.0	Испытаны по категории M, 3-слойные, с упрочненным наружным слоем.	□
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
CS 40 Me	10	2.863-026.0	Пресепаратор циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и сухой уборки NT – это высокоэффективный аксессуар для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленности	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары